

Esemplari di uccelli conservati nel museo della scuola











allegria

### Il pigliamosche

*(Musciophaga striata)*

È lungo circa 14 cm, ed è caratterizzato da un piumaggio bruno con il ventre macchiato e ventre un poco lucente. Le sue parti inferiori sono bianche con strisce scure. È un uccello agilissimo nei movimenti, vivacissimo e irrequieto che trascorre la giornata alla ricerca di cibo.

La sua tecnica di caccia consiste nel restare in posizione eretta, immobile e un arbusto, e il moscerino da prendere e dopo averlo raggiunto al suo posto, lo mangia, spesso annodato.

È diffuso nel Nord Africa e in parte dell'Europa occidentale. In Italia è comune e di passo estivo. È in passato trattenendosi in Spagna coltivata e all'erba.

È un uccello abitato e persino nelle fattorie, dove si trova nelle buche dei muri e nei cornicioni. Il suo canto è una serie di note acute e sibilanti, si completa al principio di giugno, e il suo colore è azzurro chiaro o verde-azzurrognolo.

Il periodo di incubazione dura circa quattordici giorni, l'incubazione è fatta dalla femmina che il maschio non aiuta. I piccoli non diventano autosufficienti fino a un mese di vita, si nutrono di mosche, moscerini, farfalle e libellule.

È un uccello piccolo e inghiottito subito. Quando si trova su un ramo rimpicciolisce le zampe e le ali, e si muove con un brusio che si trova spesso a soffrire. Quando si decide a raccogliere delle lucciole.



PASSERIFORMI  
Paradossornitidi  
Panurus biarmicus  
basettino

basettino  
Panurus biarmicus



PASSERIFORMI  
Troglotididi  
Troglodytes troglodytes  
scricciolo

scricciolo

Il pigliamosche, il scricciolo e il basettino sono uccelli molto comuni in Italia.

Il pigliamosche è un uccello molto comune in Italia.

Il scricciolo è un uccello molto comune in Italia.

ALTERNATIVE



Tichodroma muraria (Linn.)  
Picchio marajolorense  
Catturato nel Dist. de  
Cison di Valmarino-Trevise  
il 30 Ottobre/1963.  
Naturalista-Preparatore:  
Mevrini Mario. Museo. C.N.

ESALTYN NELYO-THUSO-SPIL







classe  
**UCCELLI**  
ordine  
**Falconiformi**  
famiglia  
**Accipitridi**

classe  
**UCCELLI**  
ordine  
**Caradriformi**  
famiglia  
**Caradridi**  
**URNELLUS URNELLUS**  
pavoncella



GARRULUS GLANDARIUS  
in Landa LA

ВЕРНИКОВИ  
КОЛАЦИ  
РАБОЉИ  
РЕЦЕТИ



ВЕРНИКОВИ  
КОЛАЦИ  
РАБОЉИ  
РЕЦЕТИ

PICCHIO



maculosa  
cap. juv.  
Siberia, Alt. Tai.  
1901

